



NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком службы равным сбору 180 кг мелкой пыли

2 Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой

- Новый адаптер колена шланга обеспечивает оптимальное соединение с электроинструментом
- Сила всасывания может регулироваться поворотным кольцом на колене шланга

3 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

4 Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-211.0	
Штрих-код (EAN)	4054278046006	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Количество турбин	1	
Масса	кг	13,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала	Степень защиты	I
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
■ Входит в комплект поставки				

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов М и L.	■
Пластмассовое колено									
Колено Adv	2	2.889-170.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено НД 40	3	2.889-171.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	□
Колено, электропроводное, DN 40	4	2.889-172.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	6	2.889-168.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	7	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	8	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	9	2.889-174.0						Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	10	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	11	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	12	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм			□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	14	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	■
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	15	2.889-160.0	1 шт.	НД 40	225 мм			Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественные	16	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■
	17	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм				□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	18	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
	20	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	<input type="checkbox"/>
	21	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	22	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	23	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	24	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	25	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	26	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	27	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м			Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	29	2.889-151.0	1 шт.	НД 35				Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс H)									
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	30	6.907-671.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	31	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые мешки	32	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	33	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	35	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.


NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	36	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	37	5.031-436.0						Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	38	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	39	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	40	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	41	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Фильтр-свеча Wood	42	2.414-000.0						Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	43	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	44	2.889-158.0	10 шт.					Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	45	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	46	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	47	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	48	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, DN 35	49	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект, DN 40	50	2.889-150.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг	51	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	52	2.889-146.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	53	5.407-005.0						Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35	54	5.407-006.0						Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	55	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	56	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прекрасно подходит для ремесленных предприятий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	57	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	58	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.