



NT 20/1 Me Classic

Крепкий и компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic с 20-литровым контейнером надежно удаляет различные виды загрязнений.



1 Компактный, крепкий и мобильный

- Превосходная устойчивость, мобильность, удобство транспортировки благодаря узкой форме и 4 колесам
- Отбойник обеспечивает надежную защиту со всех сторон пылесоса и принадлежностей



2 Превосходная сила всасывания

- NT Classic оснащен мощной турбиной в 1500 Вт надежно удаляющей самые разнообразные виды загрязнений
- Для превосходных результатов уборки



3 Простота обслуживания

- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.



NT 20/1 Me Classic

- Простота обслуживания
- Высокая сила всасывания
- Патронный фильтр или фильтрующая корзина

Технические характеристики

№ для заказа	1.428-548.0	
Штрих-код (EAN)	4039784978508	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	59
Разрежение	мбар / кПа	227 / 22,7
Объем мусоросборника	л	20
Потребляемая мощность	Вт	1500
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Длина кабеля	м	6,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	78
Количество турбин	1	
Масса	кг	7,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	375 × 360 × 520

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Мусоросборник из нержавеющей стали	■	
■ Входит в комплект поставки		

NT 20/1 Me Classic

1.428-548.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	1	9.770-645.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Пластиковая, с колесиками, DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Пластиковая щелевая насадка (DN35) для уборки в щелях и углах. Длина: 250 мм	2	9.770-638.0	1 шт.	НД 35	350 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) тщательно собирает мусор в самых дальних уголках и узких щелях. Длина: 250 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе	3	9.755-263.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Пластиковый, с коленом.	<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Комплект фильтр-мешков, класс М	4	9.755-360.0	10 шт.					Комплект фильтр-мешков, класс М	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	5	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	6	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.