



## T 15/1 Eco!efficiency

Пылесос T 15/1 – аппарат экстра-класса в широкой программе профессиональных пылесосов Kärcher, предназначенных для сухой уборки.



### 1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 500 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

### 2 Низкий уровень шума

- Благодаря их низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из линейки eco!efficiency идеальны для чувствительным к шуму местам.

### 3 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



## T 15/1 Eco!efficiency

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Очень тихий

### Технические характеристики

№ для заказа	1.355-246.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831667	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	74
Масса	кг	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	434 × 316 × 400

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая удлинительная трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал контейнера		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■
Насадка для мягкой мебели		■
Отсоединяемый сетевой кабель		■
Стационарный фильтр из нетканого материала		■

■ Входит в комплект поставки

# T 15/1 Eco!efficiency 1.355-246.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	■
Поролоновые фильтры	2	6.414-765.0	3 шт.					Стандартные выходные фильтры.	■
Комплект фильтров защиты электродвигателя	3	2.889-119.0	3 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
<b>Основной корзинный фильтр</b>									
Стационарный основной фильтр	4	4.731-011.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	6	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка	7	2.889-179.0	1 шт.	НД 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	8	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
	9	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	10	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Телескопическая удлинительная трубка	11	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	1 м			Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг	12	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	■
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>									
Фильтр упакованный HEPA, H13	13	6.414-080.0	1 шт.					Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	14	6.907-016.0	200 шт.					Испытаны по классу М, экономичная оптовая упаковка 200 шт. ВИА-С,	□
Бумажные фильтр-мешки	15	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 15/1 и Т 17/1).	□
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Матерчатый фильтр-мешок	16	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для Т 15/1 и Т 17/1	17	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 15/1 и Т 17/1	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	18	6.907-018.0	200 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# T 15/1 Eco!efficiency 1.355-246.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Электрощетка</b>									
Электрощетка ESB 34	19	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	20	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	21	2.889-221.0	1 шт.	НД 35				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	22	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	23	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер	24	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	25	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	26	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.