



T 14/1 Classic

Легкий, прочный, недорогой: пылесос сухой уборки T 14/1 Classic предлагает мощную силу всасывания, простоту в эксплуатации и 14-литровый мусоросборник для непрерывного использования.



1 Удобный ножной выключатель

- Нет необходимости нагибаться: включение и выключение благодаря ножному выключателю.




2 Удобное хранение принадлежностей

- Всасывающие трубки и аксессуары надежно и удобно расположены на аппарате, что означает, что они всегда готовы к работе.



3 Основной корзинный фильтр для оптимального отделения пыли.

- Фильтр гарантирует оптимальное пылезадержание и позволяет осуществлять уборку без фильтр-мешка.



4 Надежное хранение кабеля

- Смотанный сетевой кабель подвешивается на крюк, что исключает опасность споткнуться об него во время перемещения аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 14/1 Classic

- Ножной выключатель
- Держатели для принадлежностей
- Крюк для кабеля

Технические характеристики

№ для заказа	1.527-170.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725232	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	47
Разрежение	мбар / кПа	285 / 28,5
Объем мусоросборника	л	14
Макс. потребляемая мощность	Вт	1600
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса	кг	5,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 466

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,7
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок		Бумажный
Переключаемая насадка для пола	мм	360
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■

■ Входит в комплект поставки

T 14/1 Classic

1.527-170.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Трубка металлическая DN35	1	9.770-654.0	1 шт.	35	0,5 м			Металлическая, хромированная.	■
Основной корзиновый фильтр									
Корзиновый фильтр	2	5.731-658.0	1 шт.					Нейлоновый, допускает промывку (до 40 °С)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр мешки T 14/1 Classic (10 штук)	3	9.755-253.0	10 шт.					Бумажные фильтр-мешки для утилизации мусора без распространения пыли.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
	4	9.770-606.0	1 шт.	35		260 мм			■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	5	9.770-607.0	1 шт.	НД 35	213 мм			Пластиковая щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для обивки DN35	6	9.770-605.0	1 шт.	НД 35		120 мм		Пластиковая насадка для мягкой мебели	■
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	7	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	□
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг NT, DN 35	8	9.770-585.0		НД 35	1,7 м			Всасывающий шланг для пылесосов сухой и влажной уборки в классическом исполнении NT (30/1 и NT 38/1). Гибкое и прочное исполнение из износостойкого пластика. Длина: 1,7 м. Номинальный диаметр: DN 35.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.