




T 12/1 Eco!efficiency

Тихий, маневренный и устойчивый пылесос сухой уборки с ножным переключателем и отбойником. Легкое перемещение благодаря двум большим обрезиненным ходовым колесам и двум двойным поворотным роликам. Откидной крюк для кабеля и катушка для сматывания кабеля в турбинной головке для удобной фиксации и хранения сетевого кабеля. «Парковочное» положение для насадки для пола и гнездо для подключения электроштекера завершают картину.



1 Наведение чистоты с экономией энергии

- При мощности электродвигателя 500 Вт пылесосы серии eco!efficiency практически не уступают гораздо более мощным базовым аппаратам в производительности и качестве уборки.

2 Низкий уровень шума

- Благодаря их низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из линейки eco!efficiency идеальны для чувствительным к шуму местам.

3 Удобство в обслуживании

- Кабель заменяется очень легко – достаточно лишь выкрутить 2 винта. Такое решение экономит время и затраты.



T 12/1 Eco!efficiency

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Очень тихий

Технические характеристики

№ для заказа	1.355-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831629	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	макс. 500
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Масса	кг	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал контейнера		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
Стационарный фильтр из нетканого материала		■
■ Входит в комплект поставки		

T 12/1 Eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	■
Поролоновые фильтры	2	6.414-765.0	3 шт.					Стандартные выходные фильтры.	■
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	4.731-011.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
Пластмассовое колено									
Колено	4	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	5	2.889-179.0	1 шт.	НД 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	6	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
	7	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	8	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	9	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	■
HEPA-фильтры (класс Н)									
Фильтр упакованный HEPA, H13	10	6.414-080.0	1 шт.					Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки	11	6.904-312.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории М. Могут применяться в любых версиях пылесоса T 12/1.	□
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	12	6.904-318.0	200 шт.					Испытаны по категории М.	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	13	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	14	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	15	6.904-321.0	200 шт.					Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	□
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34	16	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	□
Электрощетка ESB 28	17	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 12/1 Eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	18	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	19	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	20	2.889-221.0	1 шт.	НД 35				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	21	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	22	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	23	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	24	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	25	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.