



## BV 5/1

Новый ранцевый пылесос BV 5/1 весит всего 5,3 кг, отличается еще большей легкостью и эффективностью по сравнению с предыдущей моделью и удобно носится на спине, словно обычный рюкзак. BV 5/1 используется прежде всего там, где не пройдет традиционный пылесос: Между рядами кресел в кино и театрах, в автобусах и кабинах самолетов, на лестничных площадках отелей и офисов, а также в помещениях, сильно заставленных мебелью.

### 1 **Запатентованный каркас, с мягкими накладками и системой вентиляции Air-Stream-Comfort**

- Вентиляционные накладки уменьшают нагрев спины, а сетчатая прослойка с 3-сторонней вентиляцией снижает потоотделение на 25 %.

### 2 **Высокая мобильность**

- Ранцевый пылесос BV 5/1 позволяет осуществлять уборку в местах, где трудно развернуться с обычным пылесосом.



**BV 5/1**

- Система фиксации с защелкой
- Система разгрузки Air Stream Comfort
- Держатель насадки для пола

## Технические характеристики

№ для заказа	1.394-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723757	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	5
Макс. потребляемая мощность	Вт	макс. 800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76
Масса	кг	6,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 320 × 540

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Телескопическая удлинительная трубка		Standard
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Материал контейнера		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки

# BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Комплект фильтров защиты электродвигателя	2	2.889-119.0	3 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
<b>Основной корзинный фильтр</b>									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-632.0	1 шт.					Пластиковая рамка с усиленным нейлоновым полотном, допускает промывку (до 40 °C).	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено	4	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	5	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
	6	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка	7	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	8	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
	9	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	10	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Телескопическая удлинительная трубка	11	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	1 м			Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг	12	2.889-132.0	1 шт.	НД 35	1,5 м			Всасывающий шланг длиной 1,5 м с новой защелкой, С 35.	■
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>									
Фильтр упакованный HEPA, H13	13	6.414-080.0	1 шт.					Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	14	6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	□
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Матерчатый фильтр-мешок	15	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□
	16	6.904-425.0	1 шт.					Хлопчатобумажный, допускает промывку (40 °C).	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	17	6.904-336.0	300 шт.					Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала	18	6.904-335.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# BV 5/1 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номинальный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	19	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
	20	2.889-221.0	1 шт.	НД 35				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	21	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	22	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	23	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	24	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	25	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# BV 5/1 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.