





IVC 60/24-2 Tact² M

Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса M.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.
- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются:

2 Автоматизация турбины

- снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.
- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/24-2 Tact² M

- Антистатическое исполнение
- Сертификат пригодности для сбора пыли категории M
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

№ для заказа	1.576-105.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463745	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	72,2 / 260
Разрежение	мбар / кПа	224 / 22,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса	кг	60
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	1	6.907-449.0	1 шт.					Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.