




В 60 W Vr *Конфигурируемая

Конфигурируемая аккумуляторная поломоечная машина с тяговым приводом В 60 W Vr со сменными дисковыми и роликовыми щеточными головками различной ширины 51 и 65 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Оснащена такими инновационными техническими решениями как - системой KIK и EASY Operation, есть возможность регулировки давления прижима. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1800 до 2500 кв. м.



1 Батареи 4 типов на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 105 Ач (С5), необслуживаемая 170 Ач (С5) с флисовой технологией, необслуживаемые 180 Ач (С5) или малообслуживаемые 180 Ач (С5). Также доступна кабельная версия

2 Удобная автоматическая система заправки водой

- Экономия времени при заправке бака для чистой воды
- Наполнение с помощью шланга подачи воды автоматически прекращается когда бак заполняется

3 Щеточная головка с технологией дисковой щетки

- Различные варианты рабочей ширины от 51 до 65 см.
- Простая замена щеток в считанные секунды: снятие щетки осуществляет ножной педалью, а фиксация вручную без инструмента

4 Переключатель системы управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.



В 60 W Вр *Конфигурируемая

Технические характеристики

№ для заказа	1.384-020.2	
Штрих-код (EAN)	4039784582545	
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Макс. производительность по площади	м²/ч	3900
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	- 26 /
Параметры электросети	В / Гц	100 - 240 / 50 - 60
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2100
Масса (с принадлежностями)	кг	113
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1520 × 746 × 1147
Напряжение батареи	В	24
Мощность батареи	Ач	180

Комплектация

Дисковая щетка	■
Fast	-
Dose	■
Система бак в баке	■
■ Входит в комплект поставки	

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2


KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
	Ключ для системы КИК, желтый	1	5.035-344.0		желтый	1 шт.	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ключ для системы КИК, серый	2	5.035-348.0		серый	1 шт.	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
	Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
	Ключ для системы КИК, белый	4	4.035-076.0		белый	1 шт.	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы КИК, желтых	5	4.035-408.0		желтый	5 шт.	Ключ желтого цвета для системы КИК не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
	Комплект ключей для системы КИК, белых	6	4.035-064.0		белый	5 шт.	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
	MK ecolzero	7	5.388-133.0			1 шт.	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
	Адаптер для перевозки инвентаря	8	5.035-488.0			1 шт.	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
	Двойной крюк В 40	9	6.980-077.0			1 шт.	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель рукоятки серый	10	6.980-078.0			1 шт.	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Держатель флакона	11	6.980-080.0			1 шт.	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
	Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	12	4.035-406.0			1 шт.	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
	Комплект универсального крюка	13	4.070-075.0			1 шт.	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
	Монтажный комплект для уборки в спортзалах	14	4.744-162.0			1 шт.	Соответствует DIN 18032. Уменьшает нагрузку на пол до уровня < 0,5 Н/мм ² .	<input type="checkbox"/>
	Маслостойкое колесо	15	6.435-702.0			1 шт.	Требуется 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
	Система дозирования чистящего средства DS 3	16	2.641-811.0			1 шт.	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif
12

	№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин ВD								
Дисковые щетки	1	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.	Белая мягкая дисковая щетка для бережной очистки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки	9	4.905-015.0	очень мягкий	300 мм	белый	1 шт.	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	мягкий	300 мм	натуральный	1 шт.	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки. Подходит для D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	средний	300 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 300 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	жесткий	300 мм	черный	1 шт.	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 300 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокнонный пада	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		Дисковый пада из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета. Прекрасно подходит для чистки керамогранита.	<input type="checkbox"/>
Пады из микроволокна	2	6.369-959.0	микроволокно	356 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	3	6.371-000.0	средне мягкий	650 мм	красный	5 шт.		Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	жесткий	650 мм	коричневый	5 шт.		Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липушкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий).	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Красный стандартный дисковый пада для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый абразивный дисковый пада для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Черный дисковый пада повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
Абразивный пада SPP	8	2.639-258.0	жесткий	508 мм	коричневый	2 шт.		Дисковый пада повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм	9	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/ натуральный	5 шт.		С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблук.	<input type="checkbox"/>
Пады	10	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-153.0	средне мягкий	280 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-154.0	средне жесткий	280 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-155.0	жесткий	280 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 280 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	15	4.762-590.0		335 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	16	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2


KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Падодержатель	17	4.762-446.0		335 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Падодержатели	18	4.762-445.0		280 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 280 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	19	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым паdom.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-246.0	толстый	280 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-247.0	средний	280 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-233.0	тонкий	280 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 280 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	1	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	5	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе								
V-образная всасывающая балка	6	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа						Цена	Описание	
Щеточный узел										
Вибрационная головка S 65	1	2.763-030.0							Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удаления полимерных защитных слоев.	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект для S 65	2	4.036-063.0							Комплект для установки щеточной головки S 65 на В 60 W и В 80 W.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	2	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-101.0	4 teilig	24 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	5	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 1 соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	9	4.642-019.0	1 шт.					Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-558.0. Препятствует смещению батарей в машине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 60 W Вр *Конфигурируемая 1.384-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.