



B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee

Специальная версия аккумуляторной полумоечной машины 60 литрового класса, с тяговым приводом B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU. Создана с учетом рекомендаций предъявляемых к машине ключевыми целевыми группами: клининговые компании. Оснащена роликовой щеточной головкой R65 с рабочей шириной 650 мм, а также всасывающей балкой изогнутого типа 940 мм и практичной функцией автозаправки бака Autofill, инновационные технические решения EASY!Operation и KIK (Kärcher Intelligent Key) снижают риск ошибки. Также есть возможность регулировки



1 Щеточная головка с роликовыми щетками

- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов

2 С встроенным зарядным устройством

- Кривая заряда превосходно подходит для батарей

3 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Желтый ключ для операторов, серый ключ для администраторов
- Сокращение сервисных затрат благодаря снижению ошибок оператора при эксплуатации

4 Тяговый двигатель

- Простота управления благодаря плавной регулировки скорости (вперед и назад)
- Максимальная скорость может быть настроена

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU

Технические характеристики

№ для заказа	1.384-021.0	
Штрих-код (EAN)	4039784909861	
Рабочая ширина щеток	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	940
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Макс. производительность по площади	м²/ч	2600
Частота вращения щетки	об/мин	600–1300
Потребляемая мощность	Вт	2100
Масса (с принадлежностями)	кг	115,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1690 × 910 × 1350
Напряжение батареи	В	24


Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Fact	■
Dose	-
Подметальное устройство	■
Тяговый двигатель	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Система бак в баке	■

■ Входит в комплект поставки

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
Цилиндрические щетки для машин BR								
Цилиндрическая щетка	1	4.035-187.0	средний	638 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 638 мм. Износостойкая, со звездчатым поводком. Для решения всех обычных задач уборки, в том числе и для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,5 мм, длина 20 мм.
	2	6.906-981.0	мягкий	638 мм	белый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.
	3	6.906-982.0	высокий/низкий	638 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.
	4	6.906-983.0	жесткий	638 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
	5	6.906-984.0	очень жесткий	638 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Изогнутая всасывающая балка	1	4.777-412.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	3	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	6	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-064.0	белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
		7	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		8	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input checked="" type="checkbox"/>
		9	4.035-374.0		1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
		10	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		11	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		13	4.744-162.0		1 шт.		Соответствует DIN 18032. Уменьшает нагрузку на пол до уровня < 0,5 Н/мм ² .	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Автоматическая система заправки водой	1	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	■
	2	4.035-345.7	21,8 см		1 шт.			■
Всасывающий шланг с насадкой	3	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-433.0		638 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микро-волокна.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Роликовые пады	2	6.369-454.0	мягкий		105 мм	желтый		Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	средний		105 мм	красный		Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	жесткий		105 мм	зеленый		Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микро-волокна	5	4.114-006.0	микроволокно	638 мм	105 мм	светло-зеленый		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микро-волокна сочетают великолепные чистящие свойства микро-волокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-101.0	4 teilig	24 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	5	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 1 соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	9	4.642-019.0	1 шт.					Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-558.0. Препятствует смещению батарей в машине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU 1.384-021.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.