



#### B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением оснащенная тяговым приводом Karcher B 40 C Bp R45 представляет собой модель, оснащенную моющей головкой R 45 с цилиндрическими щетками шириной 450 мм и лотком для предварительного заметания. Машина оснащена интеллектуальной системой управления KIK (Karcher Intelligent Key) и концепция простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Для удобного и практичного заполнения бака для чистой воды предусмотрена система Autofill. Также имеет-



- 1 Удобная автоматическая система заправки водой
- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
- 3 Переключатель системы управления EASY
- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

- 2 Щеточная головка с роликовыми щетками
- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов

- 4 Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Для существенного сокращения энергопотребления и устойчивого продления срока службы батареи
- Режим eco!efficiency снижает уровень шума и оптимален для чувствительных к шуму местам (в т.ч. госпитали или отели)

Технические характеристики и комплекта-





#### B 40 C Bp+70Ah+R45+AutoFill

| Технические характеристин              | КИ     |                   |
|--|--------|-------------------|
| № для заказа                           |        | 0.300-000.0       |
| Штрих-код (EAN)                        |        | 4039784652422     |
| Рабочая ширина щеток                   | ММ     | 450               |
| Ширина всасывающей балки               | ММ     | 850               |
| Объем баков для чистой / грязной воды  | л      | 40 / 40           |
| Макс. производительность по<br>площади | м²/ч   | 1800              |
| Частота вращения щетки                 | об/мин | 1200              |
| Давление прижима щетки                 | г/см²  | 160 /             |
| Потребляемая мощность                  | Вт     | до 1100           |
| Масса (с принадлежностями)             | КГ     | 132,38            |
| Размеры (Д × Ш × В)                    | MM     | 1249 × 520 × 1145 |
| Напряжение батареи                     | В      | 24                |
| Мощность батареи                       | Ач     | 70                |
| Комплектация                           |        |                   |
| Вращающаяся щетка                      |        | I                 |
| Fact                                   |        | I                 |
| Dose                                   |        | -                 |
| Подметальное устройство                |        |                   |

Система бак в баке
■ Входит в комплект поставки

Батарея и зарядное устройство включены в комплект











|  |   |              |       |        |                 |  |      |   |  | Т |
|--|---|--------------|-------|--------|-----------------|--|------|---|--|---|
|  |   | № для заказа | Длина | Цвет   | Количе-<br>ство |  | Цена | Описание  |  |   |
| Другое                                     |   |              |       |        |                 |  |      |   |  |   |
| Ключ для системы КІК, желтый               | 1 | 5.035-344.0  |       | желтый | 1 шт.           |  |      | Пользовательский ключ для использования прибора   |  |   |
| Ключ для системы KIK, серый                | 2 | 5.035-348.0  |       | серый  | 1 шт.           |  |      | Мастер-ключ для использования прибора   |  |   |
| Комплект ключей для системы<br>КІК, желтых | 3 | 4.035-408.0  |       | желтый | 5 шт.           |  |      | Ключ желтого цвета для системы КІК не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины.<br>Комплект поставки: 5 шт.   |  |   |
| MK eco!zero                                | 4 | 5.388-133.0  |       |        | 1 шт.           |  |      | Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»<br>В целях компенсации выбросов CO2, образующихся в<br>процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проек<br>ты по защите климата, реализуемые по всему миру. |  |   |
| Аксессуары Home Base                       |   |              |       |        |                 |  |      |   |  |   |
| Комплект универсального крюка              | 5 | 4.070-075.0  |       |        | 1 шт.           |  |      | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины               |  |   |

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Входит в комплект поставки  $\Box$  Доступные аксессуары.



|                                |   | № для заказа | Количество | Напряжение<br>батареи | Мощ-<br>ность<br>батареи | Тип<br>батареи | Цена | Описание  |  |
|--------------------------------|---|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------|---|--|
| Аксессуары для батарей         |   |              |            |                       |                          |                |      |   |  |
| Комплект для установки батарей | 1 | 2.638-036.0  | 2 teilig   |                       |                          |                |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта<br>батарей. Включает соединительные кабели и прокладки. |  |

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Входит в комплект поставки  $\Box$  Доступные аксессуары.





|                             |   |              | Жесткость/ |        | Диа- |          |      |   |  |
|-----------------------------|---|--------------|------------|--------|------|----------|------|---|--|
|                             |   | № для заказа | тип щетки  | Длина  | метр | Цвет     | Цена | Описание  |  |
| Пады                        |   |              |            |        |      |          |      |   |  |
| Щетка для удаления защитных | 1 | 4.114-011.0  |            | 450 мм |      | коричне- |      | Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. |  |
| слоев                       |   |              |            |        |      | вый      |      | Подходит для R 45.                                |  |

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.







|   |       | № для заказа | Длина   | Цвет       | Количе-<br>ство | Цена | Описание   |
|---|-------|--------------|---------|------------|-----------------|------|--|
| Всасывающая балка в сборе                                 |       |              |         |            |                 |      |  |
| V-образная всасывающая балка                              | 1     | 4.777-079.0  | 900 мм  | прозрачный | 1 шт.           |      | Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки. |
| Уплотнительные полосы для в                               | сасыв | ающих балок  |         |            |                 |      |  |
| Уплотнительные полосы для<br>V-образных всасывающих балок | 2     | 6.273-023.0  | 1010 мм | прозрачный | 2 teilig        |      | Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.     |

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Входит в комплект поставки  $\Box$  Доступные аксессуары.





|   |   | № для заказа | Количество | Номин. диа-<br>метр | Ширина | Длина | Цена | Описание   |  |
|---|---|--------------|------------|---------------------|--------|-------|------|--|--|
| Прочее                                  |   |              |            |                     |        |       |      |  |  |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0  | 1 шт.      |                     |        |       |      | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. |  |

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.