




BD 38/12 C Vp Pack

Компактная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.



1 Проверенная временем технология дисковой щетки

- Очень хорошие результаты чистки на гладких напольных покрытиях
- Подходит для использования со щетками и падами

2 Долговечная литий-ионная батарея

- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи
- Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).

3 Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство

- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Может быть полностью заряжена в течение 3 часов, заряд на половину в течение 1 часа. (Промежуточная подзарядка также возможна)
- 4 **Экологически безопасный режим ecoefficiency**

- На 40 % меньший уровень шума.
- Обеспечивает экономию ресурсов и продление времени непрерывной работы (до 50 %).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BD 38/12 C Vp Pack

- Литий-ионная батарея
- С дисковой щеткой (для гладких поверхностей)
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики

№ для заказа		1.783-430.0
Штрих-код (EAN)		4039784944541
Рабочая ширина щеток	мм	380
Ширина всасывающей балки	мм	480
Потребляемая мощность	Вт	500
Мощность батареи	Ач	21
Напряжение батареи	В	25,2
Объем баков для чистой / грязной воды	л	12 / 12
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м ² /ч	1520
Масса (с принадлежностями)	кг	36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	1	4.037-059.0	690 мм	прозрачный	2 teilig		Из износо- и маслостойкого полиуретана. С большим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-130.0	690 мм	красный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Литий-ионный аккумулятор	1	6.654-294.0	1 шт.	25,2 В	21 Ач	необслуживаемая		Необычайно легкий и долговечный аккумулятор. С возможностью частичной зарядки в любой момент. Подходит для быстрой зарядки.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	6.907-151.0	средний	385 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	<input checked="" type="checkbox"/>
Белая дисковая щетка	2	6.907-154.0	очень мягкий	385 мм	белый	1 шт.		Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки	3	6.907-153.0	мягкий	385 мм	нату- ральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-152.0	жесткий	385 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Пады из микроволокна	1	6.905-060.0	микроволокно	356 мм	зеленый	5 шт.		5 падов из микроволокна, белого/зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для модели D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	2	6.369-003.0	средне мягкий	356 мм	красный	5 шт.		5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатели	5	6.907-150.0		355 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	6	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	1	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Другое								
МК ecolzero	2	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	3	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.