



B 200 R + D90

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительностью, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, оснащена дисковым щеточным узлом D90 (рабочая ширина 90 см) и объемом бака в 200 литров.



1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

2 Система ключей KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

4 На выбор четыре типа батарей

- Доступны оба типа батарей как необслуживаемые так и малообслуживаемые емкостью 180 Ач или 240 Ач / 36 В

B 200 R + D90

Технические характеристики

Номер для заказа		1.246-200.2
Рабочая ширина щеток	мм	900
Ширина всасывающей балки	мм	1060
Объем баков для чистой / грязной воды	л	200 / 200
Теоретическая производительность по площади	м ² /ч	5400
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см ²	-34 /
Напряжение батареи	В	36
Потребляемая мощность	Вт	2800
Масса (с принадлежностями)	кг	475
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	1860 × 910 × 1410

Комплектация


Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Электромагнитные клапаны	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

B 200 R + D90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-003.0	средний	450 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-005.0	очень мягкий	450 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-004.0	мягкий	450 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	жесткий	450 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tупex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

B 200 R + D90 1.246-200.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
		8	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		9	6.438-010.0					<input checked="" type="checkbox"/>
		10	6.435-810.0	фиолетовый	1 шт.		Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		11	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-514.0		1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
		13	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-080.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		17	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
		18	4.035-515.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
		19	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + D90 1.246-200.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Щеточная головка D 90 S	1	2.763-008.0						Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + D90

1.246-200.2


KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокновый паd	1	6.369-960.0	микроволокно	457 мм	белый	5 шт.		С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Паd	2	6.369-024.0	средне мягкий	457 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-023.0	средне жесткий	457 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-022.0	жесткий	457 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	5	4.762-594.0		445 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 90. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	6	4.762-493.0		445 мм		1 шт.		Подходит к D 90. Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазный паd	7	6.371-258.0	толстый	457 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-259.0	средний	457 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-239.0	тонкий	457 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Накладка набор 2x D 457 Melamin	10	6.371-024.0		457 мм	сер. / бел.	2 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + D90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.777-078.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-413.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-209.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	6	6.273-206.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-293.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительная полоса	8	6.273-215.0	1080 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

B 200 R + D90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК рабочее освещение	1	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	2	4.035-516.0			1 шт.		Проблесковый маячок	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-985.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	4	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + D90

1.246-200.2

KÄRCHER



1-2, 4



3



5



6

		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	4.035-988.0	1 шт.	36 В	180 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 В	180 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 В	240 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 шт.	36 В	240 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

B 200 R + D90 1.246-200.2



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее								
Бак для чистящего средства, в комплекте	1 4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.