




KM 75/40 W G

«Уборка с минимальными затратами» Подметально-всасывающая машина с ручным управлением, оснащена мощным и надежным бензиновым двигателем Honda и отлично подходит для тщательной и аккуратной уборки поверхностей на улице площадью от 600 кв. м. Комфортное управление благодаря концепции EASY Operation и передвижному бункеру для мусора на тележке. Высокая маневренность благодаря компактным размерам и надежному ходовому приводу.



1 Контейнер для мусора

- Бункер с колесиками и удобной ручкой для перемещения легко отсоединяется от машины и легко опорожняется благодаря специальным захватам.
- Короткое время утилизации.



2 Эффективная система очистки фильтра с механическим управлением

- Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
- Из моющегося полиэстера для долговечной работы



3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.



4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



KM 75/40 W G

- Контейнер для мусора
- Замена цилиндрической щетки без применения инструментов.
- Эффективная система очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

Технические характеристики

№ для заказа	1.049-205.0	
Штрих-код (EAN)	4039784467330	
Привод	4-тактн. бенз. двигатель Honda	
Мощность привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3375
Рабочая ширина	мм	550
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	750
Контейнер для сбора мусора	л	40
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь поверхности фильтра	м²	1,8
Масса	кг	84
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1430 × 750 × 1190

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Устройство ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Складная рукоятка	■
Принцип перебрасывания	■
Система всасывания	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■
■ Входит в комплект поставки	

KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр	1	5.731-635.0					Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Стандартные цилиндрические подметальные щетки	2	6.906-884.0		550 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной)	3	6.906-886.0		550 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Жесткая цилиндрическая щетка	4	6.906-885.0		550 мм			Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких, налипших загрязнений на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, антистатическая								
Цилиндрическая щетка, антистатическая	5	6.906-950.0		550 мм			Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



1



2-3

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.