





## KM 100/100 R Vp Pack

Аккумуляторная комфортабельная машина KM 100/100 R Vp Pack рассчитана на уборку площадей средних и больших размеров в зданиях и на открытом воздухе. Высокая производительность, удобство в обслуживании и низкие эксплуатационные расходы позволяют быстро окупить затраты на ее приобретение. Батарея и зарядное устройство входят в комплект поставки.



### 1 Бампер

- Надежно защищает машину и окружающие предметы от повреждений.

### 2 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

### 3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.

### 4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



## KM 100/100 R Vp Pack

- Система автоматической очистки фильтра
- Электрический привод хода
- Работа без выхлопов

### Технические характеристики

№ для заказа	1.280-112.0	
Штрих-код (EAN)	4039784468603	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	24 / 2,1
Макс. производительность по площади	м²/ч	6000
Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк.	м²/ч	7800
Рабочая ширина	мм	700
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1000
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1300
Мощность батареи	Ач	240
Напряжение батареи	В	24
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 2,5
Контейнер для сбора мусора	л	100
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь поверхности фильтра	м²	6
Масса	кг	540
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2006 × 1005 × 1343

### Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Система всасывания	■
Устройство ручной очистки фильтра	■	Эксплуатация на открытом воздухе	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Использование внутри помещений	■
Тяговый двигатель	электрический	Индикатор состояния батареи	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Счетчик наработки	■

■ Входит в комплект поставки

# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



1



2

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Тяговые батареи</b>									
Батареи	1	6.654-112.0		24 В	240 Ач	малообслуживаемая		В ящике, с централизованной системой заполнения.	■
<b>Зарядные устройства</b>									
24 Вольтовое зарядное устройство	2	6.654-143.0		24 В		встроенный		Для заряда батарей 6.654-112.0.	■

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Круглый фильтр</b>								
Круглый фильтр	1	6.414-532.0					Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R	2	6.906-375.0		700 мм	285 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной)	3	6.906-533.0		700 мм	285 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	4	6.906-532.0		700 мм	285 мм		Для удаления стойких загрязнений на открытых участках	□
<b>Основная цилиндрическая щетка, антистатическая</b>								
Щетка антистатическая цилиндрической формы	5	6.906-534.0		700 мм	285 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм		Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Щетка боковая, жесткая	2	6.906-065.0			450 мм		Щетка для удаления стойких загрязнений на улице. Присутствует лешкий абразивный эффект.	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Щетка боковая, мягкая	3	6.906-133.0			450 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Осветительное оборудование</b>									
Рабочее осветительное оборудование	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес с проблесковым маячком</b>									
Защитный навес с проблесковым маячком	2	2.640-496.7	2.640-496.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>									
МК пылесос. KM 100/100 R Bat Pack	3	2.641-448.7	2.641-448.7						<input type="checkbox"/>
<b>Проблесковый маячок</b>									
Проблесковый маячок	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
Левая боковая щетка, для KM 100/100 R	5	2.851-050.0	2.851-050.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>
Щетка боковая, левая	6	2.640-284.0						В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности (для машин с зав. № до 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.



# KM 100/100 R Bp Pack 1.280-112.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.