



## Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

### 1 Эффективная очистка высоким давлением

- Эффективная прочистка засоров в трубах

### 2 4 сопла высокого давления обратной направленности

- Легкое перемещение по трубам

### 3 Защита от изгибов и переломов

- Защищен от заломов и изгибов

### 4 Латунное соединение

- Длительный срок службы



## Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20

### Технические характеристики

№ для заказа	2.642-240.0	
Штрих-код (EAN)	4039784523685	
Длина	м	20
Масса	кг	0,26
Масса (с упаковкой)	кг	2,55
Размеры (Д × Ш × В)	мм	250 × 340 × 100

# Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 2.642-240.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>								
Комплект запасных сопел	1	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.