




Распылитель с удлиняющей трубкой Plus

Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Штангу можно использовать как садовый душ. Мыть дорожки и мебель на даче.



1 6 формы распыла

- Гибкость и удобство использования

2 Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой

- Для простого и удобного применения

3 Поворотная головка (180°)

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

4 Удобное хранение на крючке

- Может быть легко сохранены



Распылитель с удлиняющей трубкой Plus

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- Удобное хранение на крюке
- 6 формы распыла

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-158.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521261	
Масса	кг	0,38
Масса (с упаковкой)	кг	0,41
Размеры (Д × Ш × В)	мм	850 × 150 × 66

Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	■
Горизонтальная веерная струя	■
Льющаяся струя	-
Точечная струя	■
Леечная струя	■
Вертикальная веерная струя	■

Распылитель с удлиняющей трубкой Plus 2.645-158.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.