



## B 150 R + D90 \*RU

Аккумуляторная полоумойно-всасывающая машина с сидением оператора B 150 R + D90 манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми щеточными блоками. В отличается лучшими ходовыми качествами, большей функциональностью и объемом бака.

### 1 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

### 3 Энергосберегающий режим eco!efficiency

- Сокращение токопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.

### 2 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Присоединенный шланг с чистой водой автоматически остановит подачу воды когда бак будет полным.

### 4 Панель управления с большим цветным дисплеем

- Наглядное отображение всех режимов настройки
- Простая и быстрая регулировка режимов работы

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## B 150 R + D90 \*RU

### Технические характеристики

|                                       |        |                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|
| № для заказа                          |        | 1.246-022.0       |
| Штрих-код (EAN)                       |        | 4054278026947     |
| Рабочая ширина щеток                  | мм     | 900               |
| Ширина всасывающей балки              | мм     | 1200              |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л      | 150 / 150         |
| Теор. производительность по площади   | м²/ч   | 5400              |
| Частота вращения щетки                | об/мин | 180               |
| Давление прижима щетки                | г/см²  | – 34 /            |
| Напряжение батареи                    | В      | 36                |
| Потребляемая мощность                 | Вт     | 2400              |
| Размеры (Д × Ш × В)                   | мм     | 1690 × 860 × 1420 |
| Уровень звукового давления            | дБ(А)  | 61                |

### Комплектация

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Дисковая щетка                        | ■ |
| Тяговый двигатель                     | ■ |
| Автоматическое отключение подачи воды | ■ |
| Dose                                  | – |
| Система 2 резервуаров                 | ■ |

■ Входит в комплект поставки

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|                                    | № для заказа | Жесткость/<br>тип щетки | Диаметр      | Цвет   | Количе-<br>ство  | Цена  | Описание  |                                     |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|------------------|-------|---|-------------------------------------|
| <b>Дисковые щетки для машин BD</b> |              |                         |              |        |                  |       |   |                                     |
| Дисковые щетки                     | 1            | 4.905-003.0             | средний      | 450 мм | красный          | 1 шт. | Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.      | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                    | 2            | 4.905-005.0             | очень мягкий | 450 мм | белый            | 1 шт. | Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | 3            | 4.905-004.0             | мягкий       | 450 мм | нату-<br>ральный | 1 шт. | С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.   | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | 4            | 4.905-006.0             | жесткий      | 450 мм | черный           | 1 шт. | Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tупex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм. | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|  |   | № для заказа | Длина   | Цвет       | Количество | Цена | Описание   |                                     |
|--|---|--------------|---------|------------|------------|------|--|-------------------------------------|
| <b>Всасывающая балка в сборе</b>                       |   |              |         |            |            |      |  |                                     |
| Изогнутая всасывающая балка                            | 1 | 4.777-413.0  | 1060 мм | прозрачный | 1 шт.      |      | Изогнутая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| V-образная всасывающая балка                           | 2 | 4.777-078.0  | 1200 мм | прозрачный | 1 шт.      |      | V-образная всасывающая балка, длиной 1200 мм, с регулируемыми опорными роликами. Ребристые уплотнительные полосы из прочного маслостойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. Великолепное скольжение, в том числе при наличии швов. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>     |   |              |         |            |            |      |  |                                     |
| Уплотнительные полосы                                  | 3 | 6.273-209.0  | 1080 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | Стандартные, ребристые, маслостойкие.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок | 4 | 6.273-016.0  | 1334 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | Комплект ребристых уплотнительных полос, для любых стандартных напольных покрытий. Из долговечного маслостойкого прозрачного полиуретана. Специально разработаны для V-образной всасывающей балки длиной 1200 мм.  | <input type="checkbox"/>            |
| Уплотнительные полосы                                  | 5 | 6.273-206.0  | 1080 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | С прорезями, маслостойкие.   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 6 | 6.273-293.0  | 1080 мм | прозрачный | 2 teilig   |      | Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 7 | 6.273-215.0  | 1080 мм | синий      | 2 teilig   |      | Ребристые, из натурального каучука.  | <input type="checkbox"/>            |

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|                               |  | № для заказа | Длина       | Цвет   | Количество | Цена | Описание   |                                     |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|--------|------------|------|--|-------------------------------------|
| <b>Другое</b>                 |  |              |             |        |            |      |  |                                     |
|                               |  | 1            | 5.035-344.0 | желтый | 1 шт.      |      | Пользовательский ключ для использования прибора  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               |  | 2            | 5.035-348.0 | серый  | 1 шт.      |      | Мастер-ключ для использования прибора  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               |  | 3            | 4.035-076.0 | белый  | 1 шт.      |      | Пользовательский ключ для использования прибора программируемый  | <input type="checkbox"/>            |
|                               |  | 4            | 4.035-408.0 | желтый | 5 шт.      |      | Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.   | <input type="checkbox"/>            |
|                               |  | 5            | 4.035-064.0 | белый  | 5 шт.      |      | 5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале. | <input type="checkbox"/>            |
|                               |  | 6            | 5.388-133.0 |        | 1 шт.      |      | Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.  | <input type="checkbox"/>            |
|                               |  | 7            | 2.034-000.0 |        |            |      | Для полоумино-всасывающей машины Kärcher B 150 R: прочный и надежный отбойник для защиты щеточной головки от столкновения со стенами, углами и неожиданными препятствиями.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Аксессуары Home Base</b>   |  |              |             |        |            |      |  |                                     |
|                               |  | 8            | 4.035-514.0 |        | 1 шт.      |      | Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                               |  | 9            | 4.035-515.0 |        | 1 шт.      |      | Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Системы дозирования RM</b> |  |              |             |        |            |      |  |                                     |
|                               |  | 10           | 2.641-811.0 |        | 1 шт.      |      | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.  | <input type="checkbox"/>            |

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0



1

|                         |   | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание   |
|-------------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|--|
| <b>Щеточный узел</b>    |   |              |  |  |  |  |      |  |
| Щеточная головка D 90 S | 1 | 2.763-008.0  |  |  |  |  |      | Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками. |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|                                 |   | № для заказа | Жесткость/<br>тип щетки | Диаметр | Цвет    | Количество | Цена | Описание   |                          |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| <b>Микроволоконные пады</b>     |   |              |                         |         |         |            |      |  |                          |
| Микроволоконный паd             | 1 | 6.369-960.0  | микроволокно            | 457 мм  | белый   | 5 шт.      |      | 5 падов из микроволокна, белого цвета. С отверстием для центрирования. С диаметром 381 мм. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для моделей D 75, BD 75/140 R и BD 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пады</b>                     |   |              |                         |         |         |            |      |  |                          |
| Пады                            | 2 | 6.369-024.0  | срeдне мягкий           | 457 мм  | красный | 5 шт.      |      | 5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.   | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 3 | 6.369-023.0  | срeдне жесткий          | 457 мм  | зеленый | 5 шт.      |      | 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.   | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 4 | 6.369-022.0  | жесткий                 | 457 мм  | черный  | 5 шт.      |      | 5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приводной диск для падов</b> |   |              |                         |         |         |            |      |  |                          |
| Приводной диск для падов        | 5 | 4.762-493.0  |                         | 445 мм  |         | 1 шт.      |      | Подходит для D 90. Для чистки с помощью падов. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Алмазные пады</b>            |   |              |                         |         |         |            |      |  |                          |
| Алмазные пады                   | 6 | 6.371-258.0  | толстый                 | 457 мм  | белый   | 5 шт.      |      | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.   | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 7 | 6.371-259.0  | средний                 | 457 мм  | желтый  | 5 шт.      |      | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.  | <input type="checkbox"/> |
|                                 | 8 | 6.371-239.0  | тонкий                  | 457 мм  | зеленый | 5 шт.      |      | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU

## 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|   |   | № для заказа | Длина  | Диаметр | Количество | Цена | Описание  |                          |
|---|---|--------------|--------|---------|------------|------|---|--------------------------|
| <b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b> |   |              |        |         |            |      |   |                          |
| МК для орошения и всасывания                        | 1 | 2.642-058.0  |        |         | 1 шт.      |      | Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                    |   |              |        |         |            |      |   |                          |
| Проблесковый маячок                                 | 2 | 4.035-516.0  |        |         | 1 шт.      |      | Повышает безопасность выполнения работ.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Прочие наборы</b>                                |   |              |        |         |            |      |   |                          |
| Автоматическая система заправки водой               | 3 | 4.035-345.0  |        |         | 1 шт.      |      | Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с насадкой                        | 4 | 4.444-015.0  | 3,25 м |         | 1 шт.      |      | Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).  | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект для санитарной обработки         | 5 | 2.644-235.0  |        |         | 1 шт.      |      | Монтажный комплект для дооснащения поломойно-всасывающих машин с сиденьем для оператора, состоящий из ручной насадки и разбрызгивающей балки. Для санитарной обработки полов и различных предметов в целях повышения общего уровня гигиены. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



1-2



4



5

|                                |   | № для заказа | Количество | Напряжение батареи | Мощность батареи | Тип батареи       | Цена | Описание   |                          |
|--------------------------------|---|--------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|------|--|--------------------------|
| <b>Батареи</b>                 |   |              |            |                    |                  |                   |      |  |                          |
| Комплект батарей               | 1 | 2.815-107.0  | 1 teilig   | 36 В               | 240 Ач           | малообслуживаемая |      | Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (C5).                              | <input type="checkbox"/> |
|                                | 2 | 2.815-106.0  | 1 teilig   | 36 В               | 180 Ач           | малообслуживаемая |      | Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (C5).                              | <input type="checkbox"/> |
|                                | 3 | 2.815-105.0  | 6 teilig   | 36 В               | 240 Ач           | необслуживаемая   |      | Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. | <input type="checkbox"/> |
|                                | 4 | 2.815-104.0  | 6 teilig   | 36 В               | 180 Ач           | необслуживаемая   |      | Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. | <input type="checkbox"/> |
|                                | 5 | 2.815-114.0  | 6 teilig   | 36 В               | 285 Ач           | необслуживаемая   |      | Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Аксессуары для батарей</b>  |   |              |            |                    |                  |                   |      |  |                          |
| Комплект для установки батарей | 6 | 2.638-032.0  | 2 teilig   |                    |                  |                   |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.   | <input type="checkbox"/> |
|                                | 7 | 2.638-136.0  | 7 teilig   |                    |                  |                   |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.                | <input type="checkbox"/> |
|                                | 8 | 2.638-143.0  | 7 teilig   |                    |                  |                   |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.                | <input type="checkbox"/> |
|                                | 9 | 2.638-161.0  | 5 teilig   |                    |                  |                   |      | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.                              | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0

**KÄRCHER**



|   |   | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Ширина | Длина | Цена | Описание   |                          |
|---|---|--------------|------------|----------------|--------|-------|------|--|--------------------------|
| <b>Прочее</b>                           |   |              |            |                |        |       |      |  |                          |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 1 | 4.070-006.0  | 1 шт.      |                |        |       |      | Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 150 R + D90 \*RU 1.246-022.0



|                                  |   | № для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание  |                          |
|----------------------------------|---|--------------|------------------|----------------|---------|------|---|--------------------------|
| <b>Стандартная боковая щетка</b> |   |              |                  |                |         |      |   |                          |
| Стандартная боковая щетка        | 1 | 6.951-073.0  |                  |                | 390 мм  |      | С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.