

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 2 мотора и 55 литров

Пылесос VIPER LSU 155 прост в использовании, надежен и обладает мощной силой всасывания.






Серия пылесосов LSU обладает модульным дизайном с различным объемом бака. У пылесоса LSU 255 объем бака составляет 55 литров, на пылесосе установлено два мотора. Вы можете выбрать различные варианты исполнения: пластиковый бак или бак из нержавеющей стали. На модели установлен сливной шланг, можно сливать собранную воду не снимая мотор. Благодаря большим колесам и передним поворотным колесам транспортировка не составит труда для оператора. В стандартную комплектацию входит: щелевая насадка, круглая насадка-щетка, насадка для сухой и влажной уборки.

- Легко использовать и обслуживать
- Оптимальная сила всасывания
- Крепкое основание
- Шланг для слива
- Большие задние и поворотные колеса
- Удобное решение хранения кабеля и аксессуаров
- Подходит для сухой и влажной уборки



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	LSU255-EU	LSU255P-EU
Насадка					
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•	•
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•	•
Круглая щетка - насадка					
	DUSTING ? 38 MM	VA20803	1	•	•
Щелевая насадка					
	CREVICE TOOL ? 38 MM	VA20806	1	•	•
Фильтры					
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
Трубка					



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 2 мотора и 55 литров

Included accessories		Ref. no.	Min. required	LSU255-EU	LSU255P-EU
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•	•

Model LSU255-EU LSU255P-EU

Ref. no. 50000126 50000127



PRODUCT FEATURES

Шланг для слива гр. воды	•	•
Ручка для удобной транспортировки	•	•

Technical specifications LSU255-EU LSU255P-EU










Тип мотора вакуума	2-stage	2-stage
Напряжение (В)	220-240	220-240
Частота (Гц)	50-60	50-60
Класс защиты ip	X4	X4
Номин. мощность (Вт)	2000	2000
Макс. поток воздуха (м3/ч - л/мин)	300/5000	300/5000
Давление (ммН2О)	2250	2250
Уровень шума (дБ(А))	78	78
Длина кабеля (м)	8/orange	8/orange
Объем бака (л)	55	55
Д x Ш x в (см)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Вес (кг)	24.5	24.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU255-EU	LSU255P-EU
Трубка					
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•	•
Щелевая насадка					



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 2 мотора и 55 литров

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU255-EU	LSU255P-EU
	CREVICE TOOL ? 38 MM	VA20806	1	•	•
Фильтры					
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
	FILTER WET LSU255/275/296	VA81342	1	○	○
Насадка					
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•	•
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•	•
Скребки, лезвия, юбки и брызговики					
	BLADE STRIP 38MM	VA86700	1	○	○
	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ НАСАДКИ	VA86701	1	○	○
Круглая щетка - насадка					
	DUSTING ? 38 MM	VA20803	1	•	•
Пылесборник					
	DUST BAG MICROFIBER 50L PACK 10PCS	VA82059-P10	1	○	○
Другое					
	TROLLEY FIXED SQUEEGEE KIT 69CM	VA87704	1	○	○

