

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 3 мотора и 95 литров

Пылесос VIPER LSU 395 прост в использовании, надежен и обладает сверхмощной силой всасывания.






Серия пылесосов LSU обладает модульным дизайном с различным объемом бака. У пылесоса LSU 395 объем бака составляет 95 литров, на пылесосе установлено три мотора. На модели установлен сливной шланг, можно сливать собранную воду не снимая мотор. Благодаря большим колесам и передним поворотным колесам транспортировка не составит труда для оператора. В стандартную комплектацию входит: щелевая насадка, круглая насадка-щетка, насадка для сухой и влажной уборки.

- Легко использовать и обслуживать
- Оптимальная сила всасывания
- Крепкое основание
- Шланг для слива
- Большие задние и поворотные колеса
- Удобное решение хранения кабеля и аксессуаров
- Подходит для сухой и влажной уборки





Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	LSU395
Насадка				
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•
Насадка для пылесоса для влажной уборки				
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•
Круглая щетка - насадка				
	DUSTING ? 38 MM	VA20803	1	•
Щелевая насадка				
	CREVICE TOOL ? 38 MM	VA20806	1	•
Фильтры				
	75L ABSORBING DUST FILTER	VA80110	1	•
Трубка				



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 3 мотора и 95 литров

Included accessories		Ref. no.	Min. required	LSU395
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	•

Model LSU395

Ref. no. 50000150



PRODUCT FEATURES

Шланг для слива гр. воды	•
Ручка для удобной транспортировки	•

Technical specifications LSU395










Тип мотора вакуума	2-stage
Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50-60
Класс защиты ip	X4
Номин. мощность (Вт)	3000
Макс. поток воздуха (м3/ч - л/мин)	450/7500
Давление (ммН2О)	2280
Уровень шума (дБ(А))	79
Длина кабеля (м)	10/orange
Объем бака (л)	95
Д x ш x в (см)	63.4x58.6x112
Вес (кг)	29.3

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU395
Насадка для пылесоса для влажной уборки				
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•
Фильтры				
	75L ABSORBING DUST FILTER	VA80110	1	•



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки 3 мотора и 95 литров

Accessories		Ref. no.	Min. required	LSU395
	FILTER WET LSU375/395/CAR275	VA81343	1	○
Щелевая насадка				
	CREVICE TOOL ? 38 MM	VA20806	1	●
Трубка				
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	●
	WAND ASSEMBLY	VA80711	1	●
Насадка				
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	●
Скребки, лезвия, юбки и брызговики				
	BLADE STRIP 38MM	VA86700	1	○
	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ НАСАДКИ	VA86701	1	○
Круглая щетка - насадка				
	DUSTING ? 38 MM	VA20803	1	●
Пылесборник				
	DUST BAG MICROFIBER 60L PACK 10PCS	VA82060-P10	1	○
Другое				
	TROLLEY FIXED SQUEEGEE KIT 69CM	VA87704	1	○

