

## Пылесос для чистых помещений

Уборка пылесосом является допустимой процедурой в стерильных комнатах вплоть до класса ISO 5 (ISO 4). Большинство частей IVT 1000CR может быть подвергнуто стерилизации перед помещением в стерильную комнату. IVT 1000 CR производится из нержавеющей стали AISI 316 (колесная база – из стали AISI 304).

Модель IVT 1000 CR H снабжена фильтром HEPA 13 на входящий поток воздуха и фильтром ULPA 15 на выходящий поток для удержания углеродных частиц, производимых мотором. Бумажные мешки для пыли или безопасная система мешков для сбора пыли для быстрого и простого удаления материала.

- Чрезвычайно тихий (всего 61 дБ/А)
- Модульная конструкция для легкой уборки и обслуживания.
- Полностью стальная конструкция.
- Может подвергаться автоклавированию при 121° для предупреждения загрязнения.
- Фильтрация УЛЬПА (ULPA) U15 на выходе.
- Отвечает стандартам сертификации ISO (4)5 для стерильных комнат.
- Три набора аксессуаров: Набор инструментов с возможностью автоклавирования, набор инструментов, снижающих статические заряды (отвечает требованиям ESD) и стандартный набор.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Model	IVT1000CR EU 230V	IVT1000CR H-CLASS 230V
Ref. no.	17141001	17141101

### PRODUCT FEATURES






Система пылесборника	•	
Рама из нерж. стали	•	•
Модели для с к		
Контейнер из нержавеющей стали	•	•
Вакуумметр		•
Ultra фильтрация	•	•
Система безопасной утилизации		•
Основной фильтр goretex	•	
Основной фильтр hera h13		•
Система safe rack		
Для жидкостей		
Поплавков для жидкостей		



Пылесос для чистых помещений










Technical specifications	IVT1000CR EU 230V	IVT1000CR H-CLASS 230V
Напряжение (В)	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60
Класс защиты ip	40	40
Класс изоляции	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	1.2	1.2
Поток воздуха (м3/ч-л/мин)	137 - 2283	126 - 2100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	19.8 - 198	20 - 200
Уровень шума (дБ(A))	61	61
Объем контейнера (л)	12.5	12.5
Тип осн. фильтра	GORETEX	HEPA H13
Площадь гл. фильтра (см²)	2100	2573
Ура фильтр u15 (см2)	2573	2573
Вход. отверстие (мм)	32	32
Габариты д х ш х в (мм)	300x300x625	300x300x725
Вес (кг)	7.75	9.2

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	IVT1000CR EU 230V	IVT1000CR H-CLASS 230V
<b>Набор аксессуаров</b>				
 START KIT NOSTAT IVT1000	80551200	1	○	○
 START KIT STD. IVT1000CR	80551100	1	○	○
 STARTER KIT AUTOCLAVABLE	80556700	0	○	○
<b>Шланги и соединения</b>				
 TUBE STAINLESS KIT	11112500	1	○	○
 TUBE STRAIGHT D32 250MM STAINLESS STEEL	11882505	1	○	○
<b>Гибкая насадка (IVT)</b>				



## Пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVT1000CR EU 230V	IVT1000CR H-CLASS 230V
	FLEXIBLE NOZZLE 240MM D32MM CR	81141101	1	○	○
	FLEXIBLE NOZZLE 240MM D32MM NBR ANTISTAT	81932600	1	○	○
	FLEXIBLE NOZZLE 240MM D32MM SI AUTOCLAVE	81141103	1	○	○
<b>Фильтры</b>					
	GORE-TEX FILTER GS/GM80/- 81 IVT/CRX	61909800	1	○	○
	HEPA/H-CLASS FILTER KIT	80556400	1	○	○
	ULPA FILTER KIT	80556600	1	○	○
<b>Шланги к пылесосам</b>					
	HOSE ANTISTATIC 3M	80552900	1	○	○
	HOSE SILICONE 3M	80551900	1	○	○
	HOSE STANDARD 3M	80553100	1	○	○
<b>Одобрено FDA - соединение 32 мм</b>					
	FLAT NOZZLE IVT1000 AUTOCLAVE FDA 300MM	22430808	1	○	○
	NOZZLE FLOOR ANTI STATIC 300MM FLAT	22431608	1	○	○
	NOZZLE FLOOR STANDARD 300MM FLAT	22431611	1	○	○
<b>Другое</b>					
	SAFE PACK REPLACEMENT IVT/CRX 1000	81303218	1	○	○
<b>Щелевая насадка (IVT)</b>					

## Пылесос для чистых помещений

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVT1000CR EU 230V	IVT1000CR H-CLASS 230V
	NOZZLE CREVICE D32 250MM STAINLESS STEEL	80552000	1	○	○
<b>Пылесборник</b>					
	HEALTH & SAFETY BAG IVT/CRX 1000. 5 PCS	81303215	1	○	○
<b>Пылесборник с фильтром</b>					
	DUST BAG 6.5 LITRES 5 PCS	81620000	1	○	○