

# 2021

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

## Поломоечные машины



**LCR**  
TEAM  
**Honda**  
MAJOR SPONSOR  
LCR HONDA TEAM

**COMET**  
CLEANING DIVISION

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



V - Hz = Электропитание



kg = Давление щетки



mm = Рабочая ширина (ширина резинового валика)



W = Мощность щетки



m<sup>3</sup>/h = Работоспособность



mmH<sub>2</sub>O = Рабочий вакуум



lt = Бак моющего средства



W = Мощность двигателя всасывания



lt = Бак рекуперации



kg = Вес



Привод



cm = Размеры



Обороты щетки

### ШИРИНА

36/50/85 = Ширина в см щеток

CRS 85 BYT

### СЕРИЯ

CPS = Поломоечная машина Comet Push

CRS = Поломоечная машина Comet Ride-on

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**E** = Электрическая

**B** = Аккумулятор

**T** = С тягой

**X** = модели с аккумулятором  
+ зарядным устройством  
аккумулятора

**Y** = модели с зарядным  
устройством аккумулятора  
(но без аккумулятора)

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## **PUSH SERIES**

CPS 36	8
CPS 36 ADVANCE	10
CPS 45	14
CPS 50	16
CPS 55 / CPS 65	18
CPS 55 / CPS 66 ADVANCE	20

## **RIDE-ON SERIES**

CRS 66	24
CRS 75 BT / CRS 85 BT	26
CRS 75 BYT / CRS 85 BYT	28
CRS 90	30
CRS 102	32

# ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



PUSH SERIES



RIDE-ON SERIES

## **МАНЕВРЕННЫЕ, МОЩНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ**

*Все устройства гаммы сочетают в себе высокое качество компонентов и простоту использования для оператора. Comet предлагает идеальные решения для всех потребителей, начиная от небольшой полумоечной машины для торговых помещений до профессиональных моделей для больших площадей.*



## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



## ELECTRIC VERSIONS

Модель с питанием от электрической сети.



## BATTERY VERSIONS

Модель с аккумулятором.



## BATTERY VERSIONS

Модель с аккумулятором (зарядное устройство аккумулятора включено).



## BATTERY VERSIONS

Battery versions (batteries + battery charger included).  
Модель с аккумулятором (аккумуляторы + зарядные устройства аккумуляторов включены).

## ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ЩЕТКИ

Количество дисковых щеток.



## ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

Позволяет контролировать автономную работу машины.



## СЧЕТЧИК ЧАСОВ

Для контроля смен и планирования техобслуживания



## СИСТЕМА ECO

Лучший компромисс между эксплуатационными характеристиками и потреблением



## ЭЛЕКТРОКЛАПАН

Механическое дозирование моющего раствора

## ТИПЫ ЩЕТОК

## PES

Мягкая щетка подходит для чистки ковров и коврового покрытия, деликатная, но легко изнашивающаяся.

## PP

Щетка средней прочности, используется на всех типах полов и имеет хорошую износостойкость.

## TYNEX

Абразивная щетка для глубокой очистки на неровных полах и/или полах с широкими швами, очень устойчивая.

## EWU

Диск-переносчик, устанавливается вместо щетки в сочетании с прокладками (см. ниже).

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСКОВ

БЕЖЕВЫЙ  
Полиэстер

Легкая уборка для всех типов полов. Сухое применение.

ЗЕЛЕНЫЙ  
Нейлон

Для удаления воска и подготовки поверхностей. Влажное применение.

ЧЕРНЫЙ  
Нейлон

Для глубокой очистки поверхностей. Влажное применение.

---

# PUSH SERIES

---



**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЛИ ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА**  
Существуют модели с электропитанием от сети и аккумулятора, подходящие для любых нужд.

---

## ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА «WALK-BEHIND»

Поломоечные машины СЕРИИ PUSH представляют собой идеальное решение для мытья небольших и средних поверхностей.

---



### КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Компактные размеры данных агрегатов позволяют легко выполнять уборку даже в небольших помещениях или в узких проходах.


---

PUSH SERIES

## CPS 36



ELECTRIC VERSION  
CPS 36 E



BATTERY VERSION  
CPS 36 BX  
+ BATTERY  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для уборки небольших помещений, таких как магазины, офисы, кухни, школы, больницы, бары, спортзалы, рестораны
- Регулируемый поток моющего средства (автоматический пуск-останов, управляемый электромагнитным клапаном), в зависимости от типа загрязнений и пола
- Быстрое отсоединение щетки
- Вынимаемый бак рекуперации
- Рычаг подъема резинового валика
- Складная ручка с панелью управления
- Легкая доступность и возможность проверки компонентов.



КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lit	lit	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0001	CPS 36E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	11	12/13	Механический	130	18	370	850	400	49	120x43x97
9071 0002	CPS 36BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	Механический	130	18	250	650	180	57	120x43x97

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	3046 0054	Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	1014 0015	Переднее лезвие резинового валика Дл.537 мм - Толщ. 1,5 мм
	1014 0016	Заднее лезвие резинового валика Дл.590 мм - Толщ. 2,5 мм
	0439 0007	Зарядное устройство аккумуляторов на борту 12 В 8А (модель CPS 36BX)
	0214 0014	Аккумулятор, не нуждающийся в техобслуживании 12 В MFP 50 65Ач C20/50Ач C-5 (модель CPS 36BX)

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	0214 0013	Аккумулятор AGM 12 В 55Ач
	1014 0017	Переднее лезвие ТОЛЩ. 2,5
	1014 0018	Заднее лезвие ТОЛЩ. 3
	3046 0055	Щетка Tynex Ø 360 мм -14"
	3046 0056	Щетка PP 0,03 Ø 360 мм -14"
	3046 0057	Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	0602 0088	Диск-переносчик Ø 360 мм -14"
	0602 0096	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- бежевый (5 шт.)
	0602 0097	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- зеленый (5 шт.)
	0602 0098	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- черный (5 шт.)
	0456 0091	Удлинитель электрического кабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 36E)

# CPS 36 ADVANCE



ELECTRIC VERSION  
CPS 36 ADVANCE E



BATTERY VERSION  
CPS 36 ADVANCE BY  
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION  
CPS 36 ADVANCE BX  
+ BATTERY  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для небольших и средних площадей до 1260 кв. м, особенно когда они загружены людьми или меблированы, например, в оздоровительных центрах, спортзалах, автосалонах, магазинах розничной торговли, больницах и школах.
- Автоматическая установка и сброс щетки, отсроченное отключение
- Узкий корпус с боковыми выступами щеток и ракелем на 300°
- Съемный резервуар для утилизации без использования инструментов с большим окном для визуального осмотра и растягивающимся сливным шлангом
- Регулируемая по высоте рукоятка управления с переключателями на случай опасности, мягким сенсорным управлением и диагностикой (режим Eco Energy и автоматическое отключение низкого уровня заряда батареи для версии DC)
- Большие рабочие колеса, не оставляющие следов, и прочный задний каток для перемещения

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0019	CPS 36 ADV E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	Механический	130	18	300	850	350	57	98x47x99
9071 0020	CPS 36 ADV BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	Механический	130	18	200	850	270	46	98x47x99
9071 0021	CPS 36 ADV BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	Механический	130	18	200	850	270	87	98x47x99

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	3046 0125	Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	1014 0015	Переднее лезвие резинового валика Дл.537 мм - Толщ. 1,5 мм
	1014 0016	Заднее лезвие резинового валика Дл.590 мм - Толщ. 3 мм
	0439 0021	Зарядное устройство аккумуляторов на борту 12 В 8А (модель CPS 36 ADVANCE BY-BX)
	2x 0214 0022	Аккумулятор, не нуждающийся в техобслуживании 12 В MFP 50 65Ач C20/50Ач C-5 (модель CPS 36 ADVANCE BX)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	1014 0017	Переднее лезвие ТОЛЩ. 2,5
	1014 0018	Заднее лезвие ТОЛЩ. 3
	3046 0126	Щетка Тупех Ø 360 мм -14"
	3046 0127	Щетка PP 0,03 Ø 360 мм -14"
	3046 0128	Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	0602 0123	Диск-переносчик Ø 360 - 14"
	0602 0096	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- бежевый (5 шт.)
	0602 0097	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- зеленый (5 шт.)
	0602 0098	Абразивный диск Ø 381 мм -15"- черный (5 шт.)
	0456 0091	Удлинитель электрического кабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 36 ADVANCE E)

PUSH SERIES

# CPS 45



ELECTRIC VERSION  
CPS 45 E



BATTERY VERSION  
CPS 45 BY  
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION  
CPS 45 BX  
+ BATTERY  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для уборки полов на небольших и средних площадях до 1600 квадратных метров, особенно если в помещениях присутствуют люди или стоит мебель, таких как: спа, спортзалы, дилерские центры, магазины, больницы и школы
- Система быстрого соединения/отсоединения щетки и автоматическое отключение с задержкой
- Регулировка потока моющего средства с автоматическим прерыванием подачи
- Обтекаемая структура, выступающая с обеих сторон щетка и крышка резинового валика 300°
- Съёмный бак для рекуперации без инструментов с большим смотровым отверстием и удлиняемой дренажной трубой.
- Регулируемая и эргономичная ручка, система безопасности присутствия оператора и органы управления soft-touch, при низком уровне заряда на моделях с аккумуляторами) (режим Eco-Energy и автоматическая система безопасности
- Диски большого диаметра, неоставляющие следов, и надежная задняя система управления для легкого перемещения.

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	Механический	150	18	400	1200	800	66	117x58x78
9071 0004	CPS 45BX	12	-	450 (540)	1600	30	32/35	Механический	150	18	400	1200	400	94	117x58x78

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	3046 0058	Щетка PP Ø 430 мм - 17"
	1014 0019	Переднее лезвие резинового валика Дл.665 мм - 40Толщ. 2,5 мм
	1014 0020	Заднее лезвие резинового валика Дл.775 мм - 40Толщ. 3 мм
	0439 0009	Зарядное устройство аккумуляторов на борту 24 В 10А (модель CPS 45BX)
	2x 0214 0014	Аккумулятор, не нуждающийся в техобслуживании 12 MFP 50 12В/50Ач (модель CPS 45BX)

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0013	Аккумулятор AGM 12 В 55Ач
	1014 0021	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3
	1014 0022	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4
	3046 0059	Щетка Tynex Ø 430 мм -17"
	3046 0060	Щетка PP 0,03 Ø 430 мм -17"
	3046 0061	Щетка PES Ø 430 мм - 17"
	0602 0089	Диск-переносчик Ø 430 мм -17"
	0602 0099	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- бежевый (5 шт.)
	0602 0100	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- зеленый (5 шт.)
	0602 0101	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- черный (5 шт.)
	0456 0091	Удлинитель электрического кабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 45E)



PUSH SERIES

# CPS 50



ELECTRIC VERSION  
CPS 50 E



BATTERY VERSION  
CPS 50 B/BT



BATTERY VERSION  
CPS 50 BY/BXT  
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION  
CPS 50 BX/BXT  
+ BATTERY  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная полумоечная машина, подходящая для уборки небольших площадей (до 1500 квадратных метров)
- Особенно хорошо подходит для уборки автомобильных салонов, торговых точек, спортзалов, оздоровительных центров
- Панель управления системой безопасности при присутствии оператора
- Индикатор зарядного устройства аккумуляторов с постепенным ингибирующим действием на функции щетки/всасывания
- Фильтр для моющего раствора и электромагнитный клапан (только для моделей с аккумуляторами)
- Легкодоступный отсек аккумулятора
- Система быстрого опорожнения проверяемый бак регенерации
- Колеса, не оставляющие следов
- Ротационные баки из полиэтилена, устойчивые к ударам и кислотам
- Нижний бак также выполняет функцию отсека для аккумуляторов
- Бесшумная работа, благодаря защищенному положению двигателя аспирации.

КОД	МОДЕЛИ																
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm		
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	45/50	mechanical Механический	150	18	550	2000	800	95	116x51x98		
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	45/50	mechanical Механический	150	18	550	2000	400	62	116x51x98		
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	45/50	mechanical Механический	150	18	550	2000	400	118	116x51x98		
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	45/50	automatic автоматический	150	18	550	2000	400	67	116x51x98		
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	45/50	automatic автоматический	150	18	550	2000	400	122	116x51x98		

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	3046 0062	Щетка PP Ø 483 мм - 19"
	1014 0023	Переднее лезвие резинового валика Дл.830 мм - 40Толщ. 2,5 мм
	1014 0024	Заднее лезвие резинового валика Дл.870 мм - 40Толщ. 3 мм
	0439 0010	Зарядное устройство аккумуляторов на борту 24 В 10А (модель CPS 50BX/BXT)
	2x 0214 0017	Аккумулятор, не требующий техобслуживания 12В 75Ач BT DC 5.5 (модель CPS 50BX/ BXT)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Трубчатый аккумулятор Рb-кислота 12В 118Ач С5
	2x 0214 0016	Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач С5
	1014 0025	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.830
	1014 0026	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.870
	3046 0064	Щетка Tynex Ø 483 мм -19"
	3046 0065	Щетка PP 0,03 Ø 483 мм -19"
	3046 0066	Щетка PES Ø 483 мм - 19"
	0602 0090	Диск-переносчик Ø 483 мм -19"
	0602 0102	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- бежевый (5 шт.)
	0602 0103	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- зеленый (5 шт.)
	0602 0104	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- черный (5 шт.)
	0456 0091	Удлинитель электрического кабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 50E)

# CPS 55/65



BATTERY VERSION  
CPS 55/65 BT



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 2200 квадратных метров)
- Панель управления с простым интуитивным интерфейсом: настройка скорости движения вперед, переключатели для мойки и всасывания, индикатор уровня заряда аккумулятора, указатель направления движения, ключ зажигания
- Широкая рукоятка с рычагом управления тягой в двух направлениях движения
- Самовыравнивающийся диск со щетками
- Съёмная крышка без инструментов и с системой закрытия
- Двигатель аспирации фильтр, позволяющий его легкую проверку без применения инструментов
- Бак моющего раствора с широким отверстием, защищенным быстро закрывающейся пробкой
- Стояночный тормоз, установленный прямо на колесо
- Колеса, неоставляющие следов



КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0010	CPS 55BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	автоматический	150	45	600	1280	400	100	128x71x106
9071 0011	CPS 65BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	автоматический	150	24	600	1280	400	93	128x71x106



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0081	Щетка PP Ø 275 мм - 10" (модель CPS 55BT)
	3046 0082	Щетка PP Ø 330 мм - 13" (модель CPS 65BT)
	1014 0023	Переднее лезвие резинового валика Дл.830 мм - 40Толщ. 2,5 мм
	1014 0024	Заднее лезвие резинового валика Дл.870 мм - 40Толщ. 3 мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Трубчатый аккумулятор Рв-кислота 12В 118Ач С5
	2x 0214 0016	Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач С5
	0439 0011	Зарядное устройство аккумуля - лятора 24В 12А 220-240/50-60
	1014 0025	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.830
	1014 0026	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.870



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	3046 0067	Щетка Тупех Ø 275 мм -10" (модель CPS 55BT)
	3046 0070	Щетка PP 0,03 Ø 275 мм -10" (модель CPS 55BT)
	3046 0073	Щетка PES Ø 275 мм 10" (модель CPS 55BT)
	3046 0068	Щетка Тупех Ø 330 мм -13" (модель CPS 65BT)
	3046 0071	Щетка PP 0,03 Ø 330 мм -13" (модель CPS 65BT)
	3046 0074	Щетка PES Ø 330 мм - 13" (модель CPS 65BT)
	0602 0091	Диск-переносчик Ø 275 мм -10" (модель CPS 55BT)
	0602 0092	Диск-переносчик Ø 330 мм -13" (модель CPS 65BT)
	0602 0105	Абразивный диск Ø 280 мм -11" - бежевый (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0106	Абразивный диск Ø 280 мм -11" - зеленый (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0107	Абразивный диск Ø 280 мм -11" - черный (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0108	Абразивный диск Ø 340 мм -13" - бежевый (5 шт.) (модель CPS 65BT)
	0602 0110	Абразивный диск Ø 340 мм -13" - зеленый (5 шт.) (модель CPS 65BT)
	0602 0112	Абразивный диск Ø 340 мм -13" - черный (5 шт.) (модель CPS 65BT)

## CPS 55/65 ADVANCE



CPS 55 ADV CPS 65 ADV



BATTERY VERSION  
CPS 55/65 ADVANCE BYT  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 1700 квадратных метров)
- Удобная аналоговая панель управления. Рычаг управления щеткой и сливом воды. Выключатель вкл/выкл, выключатель аккумулятора, выключатель щеток и вакуумного двигателя, устройство регулирования мощного средства. Тепловой выключатель для защиты электродвигателя вакуума и электродвигателя щетки, индикатор уровня заряда аккумулятора. Счетчик моточасов, бак чистой воды.
- Индикатор уровня. Устройство регулировки моющего средства. Сливной шланг бака утилизации с регулируемой системой потока. Автоматический подъем щеток (только модель 65 ADVANCE BYT).
- Система автоматической дозировки моющего средства. Бак для возвратной воды с полным доступом и визуальным осмотром. Легкий доступ и простое обслуживание компонентов без использования инструментов.
- Аккумуляторная тележка для быстрой и легкой замены аккумулятора. Колеса большого размера для лучшей маневренности и легкости использования.

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0022	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	автоматиче- ский	165	30	550	1200	400	106	128x71x106
9071 0023	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	автоматиче- ский	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0083	Щетка PP Ø 330 мм - 13" (модель CPS 65 ADVANCE BYT)
	3046 0129	Щетка PP Ø 533 мм - 21" (модель CPS 55 ADVANCE BYT)
	1014 0023	Переднее лезвие, дл. 830, в. 40, толщ., 2,5 мм, (CPS 55)
	1014 0024	Заднее лезвие, дл.870, в. 40, толщ. 3 мм (CPS 55)
	1014 0049	Переднее лезвие, дл. 860, в. 40, толщ. 2 мм (CPS 65)
	1014 0050	Заднее лезвие, дл. 900, в. 40, толщ. 3 мм (CPS 65)
	0439 0022	Зарядное устройство аккумулятора на борту 24В 12А



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	3046 0130	Щетка Tynex Ø 533 мм - 21" (CPS 55 BYT)
	2x 3046 0068	Щетка Tynex Ø 330 мм -13" (модель CPS 65 BYT)
	3046 0131	Щетка PP 0,03 Ø 533 мм 21" (модель CPS 55 BYT)
	2x 3046 0071	Щетка PP 0,03 Ø 330 мм 13" (модель CPS 65 BYT)
	3046 0132	Щетка PES Ø 533 мм -21" (модель CPS 65BT)
	2x 3046 0074	Щетка PES Ø 330 мм - 13" (модель CPS 65 BYT)
	0602 0124	Диск-переносчик Ø 533 мм -21" (модель CPS 55 BYT)
	2x 0602 0092	Диск-переносчик Ø 330 мм -13" (модель CPS 65 BYT)
	0602 0125	Абразивный диск Ø 533 мм -21"- бежевый (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0126	Абразивный диск Ø 533 мм -11"- зеленый (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0127	Абразивный диск Ø 533 мм -21"- черный (5 шт.) (модель CPS 55BT)
	0602 0108	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- бежевый (5 шт.) (модель CPS 65BYT)
	0602 0110	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- зеленый (5 шт.) (модель CPS 65BYT)
0602 0112	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- черный (5 шт.) (модель CPS 65BYT)	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Трубчатый аккумулятор Pb-кислота 12В 118Ач C5
	2x 0214 0016	Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач C5
	1014 0025	Переднее лезвие, толщ. 3, дл. 830 (модель CPS 55)
	1014 0026	Заднее лезвие, толщ. 4, дл. 870 (модель CPS 55)
	1014 0051	Переднее лезвие, толщ. 2, дл. 860 (модель CPS 65)
	1014 0052	Заднее лезвие, толщ. 3, дл. 900 (модель CPS 65)

---

# RIDE-ON SERIES

---



**УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ СИДЕНЬЕ**  
Широкие сиденья на всех моделях обеспечивают  
комфорт оператора во время всего процесса уборки.

---

## ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА «ON BOARD»

Поломоечные машины СЕРИИ RIDE-ON представляют собой идеальное решение для мытья больших поверхностей.

---



### ПОВЫШЕННАЯ АВТОНОМИЯ ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Увеличенные баки для моющих средств обеспечивают повышенную автономность при уборке больших поверхностей.

# CRS 66



BATTERY VERSION  
CRS 66 BT



BATTERY VERSION  
CRS 66 BXT  
+ BATTERY  
+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 3200 квадратных метров), со значительным снижением стоимости уборки
- Ультеракомпактные размеры и отличная маневренность, не уступающая модели полумоечной машины «uomoter», идеально подходят для уборки и поддержания чистоты
- Более 32 кг постоянного давления на щетки.
- Двойная щетка с обратным вращением (66 см рабочей дорожки) для повышения стабильности и постоянного давления
- Увеличенный объем бака заправки (реальное заполнение 85 литров)
- Простой доступ к электрическим компонентам
- Широкое смотровое окно для быстрой и простой очистки бака рекуперации
- Автоматическая система, которая прерывает движение щеток и поток моющего средства, когда машина остановлена.



КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0001	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	заднее ведущее колесо	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
9070 0002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	заднее ведущее колесо	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121



**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0083	Щетка PP Ø 330 мм - 13"
	1014 0027	Переднее лезвие резинового валика Дл. 960 мм - 40Толщ. 2,5 мм
	1014 0028	Заднее лезвие резинового валика Дл.1000 мм - 40Толщ. 3 мм
	0439 0014	Зарядное устройство аккумуляторов на борту 24 В 20А (модель CRS 66BXT)
	2x 0214 0016	Гелевый аккумулятор 12В 105 А/С 5/120А С20 (модель CRS 66BXT)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	4x 0214 0018	Трубчатый аккумулятор Рb-кислота 6В 180 Ач С20 + 2 x 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами
	4x 0214 0019	Гелевый аккумулятор 6 MFP 180 6В 180Ач С5 + 2 x 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами
	2x 0214 0015	Трубчатый аккумулятор Рb-кислота 12В 118Ач С5
	0439 0012	Зарядное устройство аккумулятора 24В 25А 220-240/50-60
	1014 0029	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.960
	1014 0030	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1000
	2x 3046 0068	Щетка Тупех Ø 330 мм -13"
	2x 3046 0071	Щетка PP 0,03 Ø 330 мм -13"
	2x 3046 0074	Щетка PES Ø 330 мм - 13"
	2x 0602 0092	Диск-переносчик Ø 330 мм -13"
	0602 0108	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- бежевый (5 шт.)
	0602 0110	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- зеленый (5 шт.)
	0602 0112	Абразивный диск Ø 340 мм -13"- черный (5 шт.)
	1607 0024	Мигающий свет с использованием светодиодов

# CRS 75/85 BT



BATTERY VERSION  
CRS 75/85 BT



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 3700 квадратных метров), со значительным снижением стоимости уборки
- Более 50кг постоянного давления на щетки.
- Большой объем бака, что приводит к уменьшенному количеству остановки максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Компактные размеры (8-10мм максимальная ширина)
- Стабильность даже при полной загрузке, система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Окно для проверки бака рекуперации для очистки плановых операций техобслуживания
- Простой доступ к электрическим компонентам



КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0003	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	120/125	front motorwheel переднее ведущее колесо	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
9070 0004	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	120/125	front motorwheel переднее ведущее колесо	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	MODEL, МОДЕЛИ	КОД	ОПИСАНИЕ
	(CRS 75 BT)	2x 3046 0084	Щетка PP Ø 360 мм - 14"
		2x 3046 0085	Щетка PP Ø 430 мм - 17"
	(CRS 75 BT)	1014 0031	Переднее лезвие резинового валика Дл. 925 мм - 40Толщ. 3 мм
		1014 0032	Заднее лезвие резинового валика Дл.1015 мм - 40Толщ. 4 мм
	(CRS 85 BT)	1014 0035	Переднее лезвие резинового валика Дл.1027 мм - 40Толщ. 3 мм
		1014 0036	Заднее лезвие резинового валика Дл.1150 мм - 40Толщ. 4 мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	4x 0214 0018	Трубчатый аккумулятор Рв-кислота 6В 180 Ач С20 + 2 x 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами
	4x 0214 0019	Гелевый аккумулятор 6 МЕР 180 6В 180Ач С5 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами
	0439 0012	Зарядное устройство аккумуляторов 24В 25А 220-240/50-60

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	(CRS 75 BT)	1014 0033	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.925	35,55
		1014 0034	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1015	52,73
	(CRS 85 BT)	1014 0037	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.1027	37,29
		1014 0038	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1150	54,43
	(CRS 75 BT)	3046 0077	Щетка Tynex Ø 360 мм -14"	146,00
		3046 0079	Щетка PP 0,03 Ø 360 мм -14"	52,30
		3046 0076	Щетка PES Ø 360 мм - 14"	68,00
	(CRS 85 BT)	3046 0078	Щетка Tynex Ø 430 мм -17"	261,50
		3046 0080	Щетка PP 0,03 Ø 430 мм -17"	79,70
		3046 0086	Щетка PES Ø 430 мм - 17"	101,00
	(CRS 75 BT)	0602 0094	Диск-переносчик Ø 380 мм -15"	84,50
	(CRS 85 BT)	0602 0095	Диск-переносчик Ø 430 мм -17"	88,80
	(CRS 75 BT)	0602 0096	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- бежевый (5 шт.)	83,40
		0602 0097	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- зеленый (5 шт.)	83,40
		0602 0098	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- черный (5 шт.)	83,40
	(CRS 85 BT)	0602 0099	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- бежевый (5 шт.)	100,40
		0602 0100	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- зеленый (5 шт.)	100,40
		0602 0101	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- черный (5 шт.)	100,38

## CRS 75/85 BYT



BATTERY VERSION

CRS 75/85 BYT

+ BATTERY CHARGER



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 4000 квадратных метров), со значительным снижением стоимости уборки
- Более 50 кг постоянного давления на щетки.
- Большой объем бака, что приводит к уменьшенному количеству остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Компактные размеры (810 мм максимальная ширина)
- Стабильность даже при полной загрузке, система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Окно для проверки бака рекуперации для очистки плановых операций техобслуживания
- Автоматическое устройство подъема пластины со щетками
- Автоматическое устройство безопасности резинового валика во время заднего хода
- Самовыравнивающийся диск со щетками
- Устройство против вспенивания.

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m <sup>3</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	переднее ведущее колесо	150	50	1250	1734	550	264	180x103x150



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	MODEL МОДЕЛИ	КОД	ОПИСАНИЕ
	(CRS 75 BYT)	2x 3046 0084	Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	(CRS 85 BYT)	2x 3046 0085	Щетка PP Ø 430 мм - 17"
	(CRS 75 BYT)	1014 0031	Переднее лезвие резинового валика Дл. 925 мм - 40Толщ. 3 мм
		1014 0032	Заднее лезвие резинового валика Дл.1015 мм - 40Толщ. 4 мм
	(CRS 85 BYT)	1014 0035	Переднее лезвие резинового валика Дл. 1027 мм - 40Толщ. 3 мм
		1014 0036	Заднее лезвие резинового валика Дл.1150 мм - 40Толщ. 4 мм
		0439 0014	Зарядное устройство аккумулятора на борту СВН2D 24V 20A



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	(CRS 75 BYT)	1014 0033	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.925
		1014 0034	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1015
		1014 0037	Переднее лезвие ТОЛЩ. 3 Дл.1027
		1014 0038	Заднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1150
	(CRS 75 BYT)	3046 0077	Щетка Тупех Ø 360 мм -14"
		3046 0079	Щетка PP 0,03 Ø 360 мм -14"
		3046 0076	Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	(CRS 85 BYT)	3046 0078	Щетка Тупех Ø 430 мм -17"
		3046 0080	Щетка PP 0,03 Ø 430 мм -17"
		3046 0086	Щетка PES Ø 430 мм - 17"
	(CRS 75 BYT)	0602 0094	Диск-переносчик Ø 380 мм -15"
		0602 0095	Диск-переносчик Ø 430 мм -17"
	(CRS 75 BYT)	0602 0096	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- бежевый (5 шт.)
		0602 0097	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- зеленый (5 шт.)
		0602 0098	Абразивный диск Ø 380 мм -15"- черный (5 шт.)
	(CRS 85 BYT)	0602 0099	beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм -17"- бежевый (5 шт.)
		0602 0100	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- зеленый (5 шт.)
		0602 0101	Абразивный диск Ø 430 мм -17"- черный (5 шт.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	4x 0214 0018	Трубчатый аккумулятор Рв-кислота 6В 180 Ач C20 + 2 x 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами
	4x 0214 0019	Гелевый аккумулятор 6 MFP 180 6В 180Ач C5 + 2 x 5.511.0561 соединительная проводка аккумуляторов с клеммами

# CRS 90 BT



BATTERY VERSION  
CRS 90 BT



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 4500 кв. м) со значительным снижением затрат на уборку
- Более 50 кг постоянного давления на щетки
- Большой объем бака, что приводит к уменьшению количества остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Компактный размер
- Устойчивость, даже при полной загрузке
- Автоматическое устройство балки
- Автоматическое устройство валика во время заднего хода

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	переднее ведущее колесо	150	50	1250	1734	550	264	180x103x150



**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0133	Щетка PP Ø 457 мм - 18"
	1014 0035	Переднее лезвие резинового валика Дл. 1027 мм - 40 Толщ. 3 мм
	1014 0036	Заднее лезвие резинового валика Дл. 1150 мм - 33 Толщ. 4 мм



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	1014 0037	Переднее лезвие Толщ. 3 Дл. 1027
	1014 0038	Заднее лезвие Толщ. 4 Дл. 1150
	2x 3046 0134	Щетка Tynex Ø 457 мм -18"
	2x 3046 0135	Щетка PP 0,03 Ø 457 мм -18"
	2x 3046 0136	Щетка PES Ø 457 мм - 18"
	2x 0602 0128	Диск-переносчик Ø 457 мм -18"
	0602 0129	Абразивный диск Ø 457 мм -18"- бежевый (5 шт.)
	0602 0130	Абразивный диск Ø 457 мм -18"- зеленый (5 шт.)
	0602 0131	Абразивный диск Ø 457 мм -18"- черный (5 шт.)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	0214 0023	Трубчатый аккумулятор в форме корпуса 24В 500Ач C5
	0214 0024	Гелевый аккумулятор в корпусе 24В 400Ач C5
	0439 0013	Зарядное устройство аккумулятора 24/36В 50/60А - 220-240/50-60



# CRS 102



BATTERY VERSION  
CRS 102 BT



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки средних и больших площадей (до 6000 квадратных метров)
- Более 90/120 кг постоянного давления на щетки.
- Большой объем бака, что приводит к уменьшенному количеству остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Устойчивость даже при полной загрузке
- Система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Простой доступ к электрическим компонентам
- Автоматическое устройство подъема пластины со щетками и резиновым валиком
- Автоматическое устройство безопасности резинового валика во время заднего хода
- Система автоматического вращения щетки подачи моющего средства.

КОД	МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0007	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	переднее ведущее колесо	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145



**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0062	Щетка PP Ø 483 мм - 19"
	1014 0039	Переднее лезвие резинового валика Дл. 1270 мм - 40Толщ. 4 мм
	1014 0040	Заднее лезвие резинового валика Дл. 1345 мм - 40Толщ. 6 мм



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	1014 0041	Переднее лезвие ТОЛЩ. 4 Дл.1270
	1014 0042	Заднее лезвие ТОЛЩ. 6 Дл.1345
	3046 0064	Щетка Tynex Ø 483 мм -19"
	3046 0065	Щетка PP 0,03 Ø 483 мм -19"
	3046 0066	Щетка PES Ø 483 мм - 19"
	0602 0090	Диск-переносчик Ø 483 мм -19"
	0602 0102	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- бежевый (5 шт.)
	0602 0103	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- зеленый (5 шт.)
	0602 0104	Абразивный диск Ø 483 мм -19"- черный (5 шт.)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	КОД	ОПИСАНИЕ
	0214 0011	Трубчатый аккумулятор в форме корпуса 36В 360Ач С5
	0214 0012	Гелевый аккумулятор в форме корпуса 36В 320Ач С5
	0439 0013	Зарядное устройство аккумулятора 24/36В 50/60А - 220-240/50-60







Follow us on



[www.comet-spa.com](http://www.comet-spa.com)



Comet Spa › via G. Dorso, 4 - 42124 Reggio Emilia › Italy  
phone + 39 0522 386111 › [www.comet-spa.com](http://www.comet-spa.com)  
Italia: [vendite@comet.re.it](mailto:vendite@comet.re.it) › Fax + 39 0522 386300  
Export: [export@comet.re.it](mailto:export@comet.re.it) › Fax + 39 0522 386280